

見積用

令和7年度 加整 第6号

加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事 実施設計書

和歌山市加太外地内

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

和歌山県土地開発公社

積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-32-01-0006-0		設 計 者 名	
出 張 所 名		和歌山県土地開発公社			
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区	
週 休 2 日 補 正 の 基 準 日		2026年 2月 1日			
歩 掛 適 用 年 月		2026年 2月 1日			
単 価 適 用 年 月		2026年 2月 1日			
適用単価 地 区	生 コ ン	和歌山			
	合 材	和歌山			
	石 材	和歌山			
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		道路改良工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事
-----	------	--

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	管理用通路 L=0.648km B=4.00m	
	2	U型水路 L=75.44m	
	3	コンクリート吹付水路 L=370m	
	4	沈砂樹 2基	
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	完全週休 2 日(土日)
共通仮設費	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/02
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
道路土工			式	1						
掘削工			式	1						
路体盛土工			式	1						
路床盛土工			式	1						
法面整形工			式	1						
舗装工			式	1						
アスファルト舗装工			式	1						
碎石舗装工			式	1						
コンクリート舗装工			式	1						
区画線工			式	1						
区画線工			式	1						
法面工			式	1						

設計総括表

		工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	道路改良				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工				式	1					
法面吹付工				式	1					
仮保護工				式	1					
U型水路工				式	1					
作業土工				式	1					
U型水路工				式	1					
床版工				式	1					
床版工				式	1					
排水構造物工				式	1					
側溝工				式	1					
場所打ち水路工				式	1					
排水工				式	1					
付帯構造物工				式	1					

設計総括表

		工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
			工事区分	道路改良						
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防護柵・門扉工			式	1						
地先境界工			式	1						
既設構造物復旧工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
防護柵撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
排水構造物撤去工			式	1						
運搬処理費			式	1						
仮設工			式	1						
仮締切工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						

設計総括表

		工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法オ-ﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	920						単-1号 週休有
整地	作業区分敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	4,500						単-2号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法片切掘削	m3	660						単-3号 週休有
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	5,120					単-4号 週休有
路床盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	13					単-5号 週休有
路床盛土		施工幅員4.0m以上	m3	1,250					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工			式	1					
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,210					単-7号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約無し	m2	72					単-8号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm	m2	31					単-9号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-40;仕上り厚150mm	m2	15					単-10号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-40;仕上り厚200mm	m2	149					単-11号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-40;仕上り厚300mm	m2	18					単-12号 週休有
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	18					単-13号 週休有
基層(車道・路肩部)		材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	18					単-14号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	182					単-15号 週休有
表層(歩道部)		材料種類再生細粒度ア ン(13);舗装厚40mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	17					単-16号 週休有
碎石舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	2,770					単-17号 週休有
コンクリート舗装工			式	1					
コンクリート舗装			m2	14					単-18号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
区画線			m	6					単-19号 週休有
法面工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業(6号用地)管理用通路等整備工事	当初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
植生工		式	1					
植生シート	工種区分植生シート工(標準品);施工規模250m2未満	m2	16					単-20号 週休有
植生マット	工種区分植生マット工;施工規模250m2未満	m2	72					単-21号 週休有
張芝	芝種類張芝工;施工規模100m2以上300m2未満	m2	170					単-22号 週休有
法面吹付工		式	1					
コンクリート吹付	セメント種類普通セメント;吹付厚厚10cm	m2	184					単-23号 週休有
仮保護工		式	1					
ラス張工	1000m2以上(標準)無し	m2	1,192					単-24号 週休有
U型水路工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(掘削)	土質軟岩	m3	1,730					単-25号 週休有
転石破碎		m3	1,730					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土質土砂	m3	930					単-27号 週休有
埋戻しC		土質土砂	m3	680					単-28号 週休有
埋戻しD		土質土砂	m3	64					単-29号 週休有
基面整正			m2	341					単-30号 週休有
U型水路工			式	1					
均しコンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚10cm	m2	214					単-31号 週休有
コンクリート		無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設24-8-25（20）（普通）10m3以上100m3未満一般養生	m3	235					単-32号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	11.03					単-33号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	2.09					単-34号 週休有
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	900					単-35号 週休有
型枠（均しコンクリート）		型枠の種類一般型枠	m2	30					単-36号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		安全ネット無し	掛m2	750					単-37号 週休有
目地板		目地板の種類瀝青質目 地板 t=10	m2	17					単-38号 週休有
遮水シート張り		高弾性軟質塩化ビニル シート布設 1.5mm	m2	109					単-39号 週休有
張りコンクリート		無筋・鉄筋構造物パッキン (クレーン機能付) 打設1 8-8-40 (普通) 一般養生	m3	6.2					単-40号 週休有
床版工			式	1					
床版工			式	1					
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	33					単-41号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.54					単-42号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.34					単-43号 週休有
目地板		目地板の種類瀝青質目 地板 t=10	m2	7.1					単-44号 週休有
支保		支保耐力 f<=40kN/m2 [t <=120cm]	空m3	42					単-45号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物パッキン（クレーン機能付）打設24-8-25（20）（普通）一般養生全ての費用	m3	7					単-46号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格240	m	31					単-47号 週休有
場所打ち水路工			式	1					
現場打ち水路		コンクリート打設 小型構造物人力打設18-8-40（高炉）一般養生無し全ての費用	m3	1.8					単-48号 週休有
排水工			式	1					
コンクリート吹付		セメント種類普通セメント;吹付厚10cm	m2	2,536					単-49号 週休有
付帯構造物工			式	1					
防護柵・門扉工			式	1					
金網・支柱（立入防止柵）		基礎ブロック2m	m	10					単-50号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門扉		両開きH1.8mW4.0m	基	1					単-51号 週休有
防護柵（横断・転落防止柵）設置工			m	7.7					単-52号 週休有
地先境界工			式	1					
コンクリート		小型構造物人力打設18-8-40（高炉）一般養生無し全ての費用	m3	18					単-53号 週休有
型枠		一般型枠小型構造物	m2	150					単-54号 週休有
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下再生クワッパン 40～0 全ての費用	m2	79					単-55号 週休有
地先境界ブロック		ブロック規格C種(150×150×600)	m	517					単-56号 週休有
既設構造物復旧工			式	1					
コンクリート		小型構造物人力打設18-8-40（高炉）一般養生無し全ての費用	m3	1.4					単-57号 週休有
型枠		一般型枠小型構造物	m2	6					単-58号 週休有
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業(6号用地)管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	19					単-59号 週休有
	構造物取壊し工		式	1					
	コンクリート構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工	m3	2.1					単-60号 週休有
	舗装版切断	アスファルト舗装版15cm以下 全ての費用	m	21					単-61号 週休有
	舗装版切断	コンクリート舗装版15cm以下 全ての費用	m	6					単-62号 週休有
	舗装版破砕 5cm厚	アスファルト舗装版無し必要 15cm以下有り全ての費用	m2	23					単-63号 週休有
	舗装版破砕 4cm厚	アスファルト舗装版無し必要 15cm以下有り全ての費用	m2	16					単-64号 週休有
	舗装版破砕 15cm厚	コンクリート舗装版無し必要 15cm以下有り全ての費用	m2	21					単-65号 週休有
	コンクリート表面処理工	300m2未満無無無無(単価に含む)	m2	0.2					単-66号 週休有
	コンクリート吹付とりこわし	機械施工	m2	63					単-67号 週休有
	コンクリートブロック撤去	t=10cm	m2	280					単-68号 週休有
	排水構造物撤去工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型街渠撤去		m	15					単-69号 週休有
U型側溝撤去		m	38					単-70号 週休有
運搬処理費		式	1					
アスファルト殻運搬・処分		m3	1.8					単-71号 週休有
コンクリート（無筋）殻運搬・処分		m3	12					単-72号 週休有
コンクリート（鉄筋）殻運搬・処分		m3	45					単-73号 週休有
仮設工		式	1					
仮締切工		式	1					
背面盛土 設置・撤去		m3	110					単-74号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工		製作・設置流用土5mを超え20m以下標準（1.0）	袋	1,186					単-75号 週休有
大型土のう工		移設（撤去・再設置）6mを超え20m以下標準（1.0）	袋	179					単-76号 週休有
締切排水工			式	1					単-77号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

和歌山県土地開発公社

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1					CB210100 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分敷均し(ル-ズ)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分 = 敷均し(ル-ズ) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1					CB210610 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法片切掘削								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 片切掘削 :	m3	1				CB210100 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未 満：障害の有無 = 無し：		m3	1				CB210510 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満 :	m3	1			CB210520 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土	施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未 満：障害の有無 = 無し：	m3	1			CB210520 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :			m2	1			CB220010 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 有り ：現場制約の有無 = 無し：土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB220010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410040 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-40;仕上り厚150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		材料 = 粒度調整碎石 M-40 : 全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410040 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-40;仕上り厚200mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-40：全仕上り厚（実数入力） = 200mm：施工区分 = 2層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410040 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-40;仕上り厚300mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-40：全仕上り厚（実数入力） = 300mm：施工区分 = 2層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410040 管理費区分 無	
計										
単価										

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 13 -

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410240 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(20): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:		m2	1				CB410260 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)			単位	m2	数量		単価		
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410261 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410040 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート舗装				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格										
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.15					CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線				単位	m	数量		単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				WB821210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	植生シート	単位	m2	数量	1	単価	
規格	工種区分植生シート工(標準品);施工規模250m2未満						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		工種区分 = 植生シート工 (標準品) : 施工規模 = 250m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810870 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	植生マット				単位	m2	数量	1	単 価	
規 格	工種区分植生マット工;施工規模250m2未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
人力施工による植生工		工種区分 = 植生マット工 : 施工規模 = 250m2 未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :		m2	1				WB810870 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	張芝				単位	m2	数量	1	単価	
規 格	芝種類張芝工;施工規模100m2以上300m2未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力施工による植生工		工種区分 = 張芝工 : 施工規模 = 100m2以上300m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	m2	1					WB810870 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート吹付				単位	m2	数量	1	単価	
規格	セメント種類普通セメント;吹付厚10cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート吹付工		吹付厚 = 10cm : 施工規模 = 100m2以上250m2未満 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内吹付の場合の補正 = 無 :		m2	1				WB810820 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ラス張工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1000m2以上（標準）無無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ラス張工 [市場単価]		施工規模 = 1000m2以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：法面清掃必要としない場合の補正 = 無：		m2	1				WB811120 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質軟岩				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
掘削		土質 = 軟岩 : 施工方法 = オープンカット : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 1,000m3以上5,000m3未満 : 破砕片除去の有無 = 有り (50,000m3未満) : 集積押土の有無 = 無し :		m3	1				CB210100 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転石破碎				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
転石破碎		火薬使用の有無 = 無し：	m3	1					CB210260 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 標準 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m3	1					CB210030 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻しC				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1				CB210410 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻しD	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉);敷厚10cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18- 8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費 用の内訳 = 全ての費用 :		m3	0.1				CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設24-8-25(20)(普通)10m3以上100m3未満一般養生				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 24-8-25(20)(普通)：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1			WB810010 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補 正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別 による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			
計						
単価						

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16～25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠（均しコンクリート）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し コンクリート：	m2	1			CB240210 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	足場	単位	掛m2	数量	1	単価	
規格	安全柵無し	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	工法 = 単管傾斜足場：安全ネット = 不要：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	掛m2				WB252110 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板					単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類瀝青質目地板 t=10										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m2	1					CB224710 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	遮水シート張り	単位	m2	数量	1	単価	
規格	高弾性軟質塩化ビニルシート布設 1.5mm	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成ゴムシート布設 (土地改良)	シート厚 = 厚さ1.5mm :	m2	1			DB106550 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	張りコンクリート				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋・鉄筋構造物ハックル（クレーン機能付）打設18-8-40（普通）一般養生									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（普通）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1					CB240010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	1					CB240210 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	1			WB810010 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			
計						
単価						

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1			WB810010 管理費区分 無
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D16～25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			
計						
単価						

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類瀝青質目地板 t=10	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m2	1			CB224710 管理費区分 無	
計							
単価							

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支保				単位	空m3	数量	1	単価	
	支保耐力f<=40kN/m2[t<=120cm]									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保		支保工法 = パイプサポート支保：総設置数量 = V > 40空m3：支保耐力（コンクリート厚） = f 40kN / m2 [t 120cm]：		空 m 3						WB252210 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物ハックル（クレーン機能付）打設24-8-25（20）（普通）一般養生全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 24-8-25（20）（普通）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格240									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 240 240×240×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40～0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.44m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち水路				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート打設 小型構造物人力打設18-8-40（高炉）一般養生無し全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1					CB240010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート吹付			単位	m2	数量	1	単価	
規格	セメント種類普通セメント;吹付厚10cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート吹付工		吹付厚 = 10cm : 施工規模 = 1000m2以上 (標準)): 時間制約を受ける場合の補正 = 無 : 枠内 吹付の場合の補正 = 無 :	m2	1			WB810820 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	金網・支柱（立入防止柵）			単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ﾌﾞﾛｯｸ2m			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別 = 基礎ﾌﾞﾛｯｸ：支柱間隔 = 2m：			m	1			CB420840 管理費区分 無	
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				m	1			CB420841 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	門扉				単位	基	数量	1	単価	
規格	両開きH1.8mW4.0m				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
門扉		門扉種別 = 両開き :		基	1				CB420850 管理費区分 無	
門扉 (材料費)				基	1				CB420851 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単 位	m	数 量		単 価	
規 格								1		
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：施工規 模による加算 = 100m未満：夜間作業の補正 = 無：		m	1					WB810760 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単 位	m3	数 量		単 価	
規 格	小型構造物人力打設18-8-40（高炉）一般養生無し全ての費用							1		
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1					CB240010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
	一般型枠小型構造物									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：		m2	1					CB240210 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下再生クラッシャー 40～0全ての費用			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB221110 管理費区分 無
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格C種(150×150×600)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (150 × 150 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	1			CB422520 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物人力打設18-8-40（高炉）一般養生無し全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠小型構造物	単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	1				CB240210 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵(横断・転落防止柵)撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 2m：時間的 制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補 正 = 無：		m	1				WB810770 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版15cm以下全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版15cm以下全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版：コンクリート舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎 5cm厚				単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版無し必要15cm以下有り全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 必要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB430310 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎 4cm厚				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版無し必要15cm以下有り全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎 15cm厚				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版無し必要15cm以下有り全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 必要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB430310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート表面処理工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	300m2未満無無無無（単価に含む）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		施工規模加算率 = 300m2未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：上向作業補正 = 無：濁水処理費用の減額補正 = 無（単価に含む）：	m 2	1					WB813310 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート吹付とりこわし				単位	m2	数量	1	単価	
規格	機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
吹付法面取壊し		集積積込の有無 = 有り：工法区分 = 機械施工 ：	m2	1					CB220710 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートブロック撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=10cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m 3	0.1				WB824010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	L型街渠撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	無筋構造物機械施工無し無し必要				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m 3	0.106					WB824010 管理費区分 無
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝撤去					単位	m	数量	1	単価	
規格	再利用撤去無し無し鉄筋コンクリート型 JIS A 5372240 240×240×600無し小段面部										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
U型側溝		作業区分 = 再利用撤去 : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 240 240×240×600 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 小段面部 :	m	1					WB821410 管理費区分 無		
計											
単価											

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト殻運搬・処分	舗装版破碎機械（騒音対策不要、厚15cm以下）有り10.5km以下全ての費用 削進技研工業㈱(和歌山市)【ダンプトラック 【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB227010 管理費区分 無
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 10.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			
処分費 アスファルト塊 掘削 中間	削進技研工業㈱(和歌山市) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	t	2.3			Z971432880 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（無筋）殻運搬・処分	コンクリート（無筋）構造物とりこわし機械積込有り10.9km以下全ての費用 削進技研工業㈱(和歌山市)【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 10.9km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
処分費 コンクリート塊 無筋 中間	削進技研工業㈱(和歌山市) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	t	2.3			Z971132880 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(鉄筋) 殻運搬・処分	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし機械積込有り14.4km以下全ての費用(荷火の国産業(和歌山市)【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			
処分費 コンクリート塊 有筋 中間	(荷火の国産業(和歌山市) 処分場を選択する上での自由は拘束しない	t	2.45			Z971032000 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	背面盛土 設置・撤去				単位	m3	数量		単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1					CB210100 管理費区分 無	
路体 (築堤) 盛土		施工幅員 = 4.0m以上 : 施工数量 = 20,000m3未満 : 障害の有無 = 無し :	m3	1					CB210510 管理費区分 無	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 粘質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB220010 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
	規格 製作・設置流用土5mを超え20m以下標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土 ：設置作業半径 = 5mを超え20m以下：ラフテ レーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	1					WB252730 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価	
	規格 移設（撤去・再設置）6mを超え20m以下標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 移設（撤去・再設置）：設置作業 半径 = 6mを超え20m以下：ラフテレーンクレ ーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	1					WB252730 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	締切排水工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上120 (m3 / h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日				WB252310 管理費区分 無		
ポンプ設置・撤去			箇所	4			WB252320 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-78号

CB210100

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0．8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-79号

CB210610

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	敷均し（ルース）標準（10,000m3未満）無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-80号

CB210100

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				m3	数量	1	単価	
規格	土砂 片切掘削								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%				M000202090 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-81号

CB210510

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t		%						L001071001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-82号

CB210520

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土				単位	m3	数量		単価	
規格	2.5m以上4.0m未満				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t		%						L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）		%						L001010011 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-83号

CB210520

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%				L001071001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-84号

CB220010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 1:1 質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1			
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-85号

CB220010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形			単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-86号

CB410040

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	機械構成比率		%							
	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701021 管理費区分 無			
	ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-87号

CB410040

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石	M - 4 0		%						Z002124003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-40 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		%						L001060004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-88号

CB410040

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-40 200mm 2層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石	M - 4 0		%						Z002124003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-89号

CB410040

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-40 300mm 2層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石	M - 4 0		%						Z002124003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-40 300mm 2層施工 全ての費用				単位					
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策（ 2 0 1 4 年規制 ）ブレード幅 3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t		%						L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t		%						L001060004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-90号

CB410240

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)	%				Z004101002 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品

CB410240

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 95 -

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-91号

CB410240

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%						Z004101002 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無 県産品

CB410240

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 97 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-92号

CB410260

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%						Z004101003 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無 県産品
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

CB410260

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%					M000807001 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-93号

CB410261

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン(13) プライムコート PK-3全ての費用	m2	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン(13)	%				Z004101005 管理費区分 無 県産品
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無 県産品
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB240010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)

単-95号

WB821210

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料(1)

単-96号

WB810870

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単 価	
規 格	植生シート工(標準品) 250m2未満 無				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工(植生シート)		肥料袋無(標準品)		m 2	1				Q001413002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-97号

WB810870

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単 価	
規 格	植生マット工 250m2未満 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面工(植生マット)		肥料袋付		m 2	1				Q001412001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-98号

WB810870

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人力施工による植生工			単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2以上300m2未満 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(張芝工)	野芝・高麗芝(全面張)			m 2	1			Q001416001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料(1)

単-99号

WB810820

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート吹付工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm 100m2以上250m2未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
法面工 (コンクリート吹付)	厚 1 0 c m		m 2	1			Q001404001 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-100号

WB811120

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ラス張工 [市場単価]				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1000m2以上（標準） 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ラス張工			m 2	100					Q001434001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB210100

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3以上5,000m3未満 有り（50,000m3未満） 無し				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3		%						M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量1300kg級		%						M000604006 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%						M000202142 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号

CB210260

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	転石破碎					単位 m3	数量	1	単価	
	無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.8m3	%				M000202019 管理費区分 無			
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式]		質量1300kg級	%				M000604006 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB210030

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号 CB210410

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号 CB210410

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制 ）山積 0 . 4 5 m 3	%						M000202123 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-107号

CB240010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-25（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		18 - 8 - 25（20） 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB240010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-25(20)(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m3	1			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	24-8-25(20) 水セメント比55%以下 水セメント比55%以下	%				Z002010017 管理費区分 無 県産品
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

和歌山県土地開発公社

参考資料 (1)

単-109号

WB810010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-110号

WB810010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t以上 (標準) 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5				t	1.03			Z001102020 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物				t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB240210

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2		1			
標準単価							
労務構成比率		%					
型枠工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB240210

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型枠工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1)

単-113号

WB252110

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場 不要 標準 (1.0)	掛m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB224710

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板					単位	m2	数量	1	単価	
	30m2未満 瀝青質目地板 t=10										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm		%						Z004150001 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-115号

DB106550

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合成ゴムシート布設 (土地改良)	厚さ1.5mm	m2	110			YB10159001-002 管理費区分 無 Z1
雑材料費		式	1			ZS7300140 管理費区分 無 ZZ1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-116号

CB240010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バック材（クレーン機能付）打設 18-8-40（普通） 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下		%						Z002010036 管理費区分 無 県産品
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（普通） 一般養生 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単-117号

WB810010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (1)

単-118号

WB810010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03			Z001102020 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-119号

WB252210

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 f 40kN/m2 [t 120cm]	空m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型枠工		人				R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(率+まるめ)		式				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB240010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バック材(クレーン機能付)打設 24-8-25(20)(普通) 一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	24-8-25(20) 水セメント比55%以下 水セメント比55%以下	%				Z002010017 管理費区分 無 県産品			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-121号

WB821410

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.44m ³ /10m	m	10			Q001365001 管理費区分 無 Z1
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無	m	10			Z002306001 管理費区分 無 県産品 Z1
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5			Z002122003 管理費区分 無 県産品 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0 県認定リサイクル製品	m ³	0.528			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB240010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 水セメント比60%以下 水セメント比60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無 県産品	

参考資料(1)

単-123号

WB810820

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート吹付工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	10cm 1000m2以上(標準) 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(コンクリート吹付)	厚10cm				m2	1			Q001404001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB420840

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	金網・支柱(立入防止柵)				m				
規格	基礎ブロック 2m				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB420841

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量		単価	
規格					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
金網柵				%						Y002064000-003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB420850

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	門扉	単位	基	数量	1	単価	
	両開き						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB420851

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	門扉（材料費）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
門扉			%						Y002065001-003 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-128号

WB810760

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位 m	数量	100	単価	
	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O 建込用		ビーム式・パネル式	m	100				Q001156004 管理費区分 無 Z1	
転落防止柵			m	100				Y001191000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB240210

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
	一般型枠 小型構造物									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型枠工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号 CB221110

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m2	数量		単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0 県認定リサイクル製品	%						Z002122003 管理費区分 無 県産品	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB422520

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種(150×150×600) 再生クラッシャー RC-40 無し			単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
地先境界ブロック	150×150×600(C)	%				Z002354003 管理費区分 無 県産品			
再生クラッシャーラン	RC-40 県認定リサイクル製品	%				Z002122003 管理費区分 無 県産品			

参考資料(1)

単-132号

WB810770

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位	m	数量	100	単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 C O 建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001168004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-133号

WB824010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	構造物とりこわし				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単 位					
名 称	規格 / 条件				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m 3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB430510

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-135号

CB430510

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				m				
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)		径 1 8 インチ		%					Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%					M001161013 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-136号

CB430310

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	規格									
アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%						M000907002 管理費区分 無	
バックホ(ｸｰﾗ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)	%						L001010012 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB430310

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版破碎			単位 m2	数量	1	単価	
	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無	
バックホ(ｸﾚｰ型) [後方超小旋回型]		山積0.45m3(平積0.35m3)	%				L001010012 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-138号

WB813310

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	300m2未満 無 無 無 無（単価に含む）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）		下・横方向作業	m 2	1					Q001630001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB220710

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	吹付法面取壊し				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 機械施工									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 5 m 3 （平積 0 . 4 m 3 ）	%						L001010001 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-140号

WB824010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m 3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-141号

WB821410

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 小段面部				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB227010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 有り 10.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-143号

CB227010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	般運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-144号

CB227010

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	般運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(一般)			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日 】		%				M000301005 管理費区分 無			

参考資料 (1)

単 - 145号

WB252730

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準 (1.0)			10			
土木一般世話役		人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう袋材	H = 1 . 0 8 m W = 1 . 1 m	袋		10			Y000561101-002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転	作業区分 = 製作・設置 : 設置作業半径 = 5mを 超え20m以下 :	日					WK250500 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日					L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式		1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料 (1)

単-146号

WB252730

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
	規格 移設（撤去・再設置） 6mを超え20m以下 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日						L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-147号

WB252310

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	0以上120 (m ³ /h) 未満 10m 作業時排水	日	1			
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 0以上120 (m ³ /h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日				WK250400 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転	同上	日				WK250410 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(1)

単-148号

WB252320

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260201
20260201
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ポンプ設置・撤去				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転			日						WK250540 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-149号

WK250500

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置 5mを超え20m以下	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z1 Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日				L001010013 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-150号

WK250400

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
	0以上120（m3 / h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m		日					L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-151号

WK250410

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	0以上120 (m3 / h) 未満 10m 作業時排水	日	1			
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4 5 k V A	日				L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-152号

WK250540

単価適用年月日	20260201
歩掛適用年月日	20260201
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z1 Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				L001010004 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			Z1 ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

2 0 2 5 年 度 施 行

工事設計書（公表用）

工事名： 令和7年度 加整 第6号
加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事

2 0 2 6 年 2 月 1 日 単価適用

和歌山県土地開発公社

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事
工事地名	和歌山市加太外地内

2. 工事内容

- | | |
|----------|----------------------|
| 1) 所 属 名 | 和歌山県土地開発公社 |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事 |
| 3) 工 期 | 契約書に示す着手の日から 0日間とする。 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事区分・工種・種別・細別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1		
道路土工	式	1		
掘削工	m3	1		掘削 1 式 整地 1 式 掘削 1 式
路体盛土工	m3	1		路体(築堤)盛土 1 式
路床盛土工	m3	1		路床盛土 1 式 路床盛土 1 式
法面整形工	式	1		法面整形(切土部) 1,210 m2 法面整形(盛土部) 72 m2
舗装工	式	1		
アスファルト舗装工	式	1		上層路盤(車道・路肩部) 31 m2 上層路盤(車道・路肩部) 15 m2 上層路盤(車道・路肩部) 149 m2 上層路盤(車道・路肩部) 18 m2 基層(車道・路肩部) 18 m2 基層(車道・路肩部) 18 m2 表層(車道・路肩部) 182 m2 表層(歩道部) 17 m2
碎石舗装工	式	1		上層路盤(車道・路肩部) 2,770 m2
コンクリート舗装工	式	1		コンクリート舗装 14 m2
区画線工	式	1		
区画線工	式	1		区画線 6 m
法面工	式	1		

積算内訳書

		工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事	事業区分	道路新設・改築			
				工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別・細別			単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工			式	1		植生シート	16	m2
						植生マット	72	m2
						張芝	170	m2
法面吹付工			式	1		コンクリート吹付	184	m2
仮保護工			式	1		ラス張工	1,192	m2
U型水路工			式	1				
作業土工			式	1		床掘り(掘削)	1	式
						転石破碎	1	式
						床掘り	1	式
						埋戻しC	1	式
						埋戻しD	1	式
						基面整正	1	式
U型水路工			式	1		均しコンクリート	214	m2
						コンクリート	235	m3
						鉄筋	11.03	t
						鉄筋	2.09	t
						型枠	1	式
						型枠（均しコンクリート）	1	式
						足場	1	式
						目地板	17	m2
						遮水シート張り	109	m2
						張りコンクリート	6.2	m3
床版工			式	1				
床版工			式	1		型枠	1	式
						鉄筋	0.54	t
						鉄筋	0.34	t
						目地板	7.1	m2
						支保	1	式
						コンクリート	7	m3

積算内訳書

		工事名	令和7年度 加整 第6号 加太開発整備事業（6号用地）管理用通路等整備工事			事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1		プラスチック型側溝	31	m
場所打ち水路工		式	1		現場打ち水路	1.8	m3
排水工		式	1		コンクリート吹付	2,536	m2
付帯構造物工		式	1				
防護柵・門扉工		式	1		金網・支柱（立入防止柵）	10	m
					門扉	1	基
					防護柵（横断・転落防止柵）設置工	7.7	m
地先境界工		式	1		コンクリート	18	m3
					型枠	1	式
					基礎碎石	1	式
					地先境界ブロック	517	m
既設構造物復旧工		式	1		コンクリート	1.4	m3
					型枠	1	式
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1		防護柵（横断・転落防止柵）撤去	1	式
構造物取壊し工		式	1		コンクリート構造物とりこわし	1	式
					舗装版切断	1	式
					舗装版切断	1	式
					舗装版破碎 5cm厚	1	式
					舗装版破碎 4cm厚	1	式
					舗装版破碎 15cm厚	1	式
					コンクリート表面処理工	1	式
					コンクリート吹付とりこわし	1	式
					コンクリートブロック撤去	1	式
排水構造物撤去工		式	1		L型街渠撤去	1	式
					U型側溝撤去	1	式

和歌山県土地開発公社